复方多 4 软膏预 后
创面感染 效观察

正良 王祈华

中图分类号] 8 ’% [文献标识码] 4

一般资料

选择 ((# 年 * 月 本院门诊就诊的尖锐湿 ,治疗组和对照组 患者, 符合临床皮肤 准[1] ,未合并其他性病 %) , 治疗后,治疗 意按照本试验要求进 准: ①治疗前 ! 周内 显著高于对照组, 疗中使用其他抗生素 尿病、系统性红斑狼 ,! 均 .($(!)。治 免疫性疾病者; ③不遵 妊娠或哺乳期的妇女 天后进行分泌物细 入选 %# 例,男 #! 例, &# 岁,平均($’$! 例进行细菌培养, $%) 岁。 损位于包皮龟 、外阴、大小阴唇 葡萄球菌 $ 例。改 周等处 1e$ 激光治疗 !$(FP j *$%FP ,两组均未发现肝 $(FP。将入选患者随机 #& 例,对照组 例。两组患者的年龄、性别 创面大小和部 比较 (MI5,例)

均具有可比性。

治疗方法

治疗 以生理盐水清洁 ,用复方多 菌素 4 软膏(商品名: 孚诺软 有限公司 产) 外用,$ 次 NV; 对照组 用名: 林可 凝胶,上海新亚药业 外搽创 组疗程均为 !$V,治疗 患者 菌素 4、新 杆菌肽以 检查肝、肾功能。 美国 72 商注 疗效和判定标准 菌素 4 软 积最大或瘙 染安全有 药前及用 效明显优 麻烂、 面 认为复 行评 染安全 。疗 效少,是 评分) 分 q "(M j ! 效为 j #"M; 好转 创面 (M j %"M; 无效为 治疗结果进行 [1] 科学 %

[5] 8IK :DBJ PTLTCPBTC @E @TI[B TV LTaBFCLIT :YB[BTJ IT: @ , %(%) : ’’* - ’#$S 稿日 期] $(!!J($J$# *$$!((

;LFYIKLID,$((%,)*

AIDV EC@TV@YY

YB

YX

DIAU T

收稿日期 修回日期

ublishing House. All rights reserved. http://